


## AUFKLAPPBARE TITANBESCHICHTETE HOLZSÄGE

Katalog-Nr.: 20404



### Produktmerkmale:

Die aufklappbare titanbeschichtete Holzsäge zeichnet sich eine hohe Schnittleistung aus und eignet sich für alle Baumbeschnittarbeiten in Ihrem Garten.



**a** Extrem scharfe Dreieckszähne schneiden fünfmal schneller als ein herkömmliches Sägeblatt.



**b** Die Titanbeschichtung erhöht die Härte der hochlegierten Stahlklinge. Dadurch bleibt die Schneidkante lange scharf und garantiert einen sauberen Schnitt.  
Hinweis: Wir empfehlen, die Klinge nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Das verlängert die Lebensdauer der Säge. Entfernen Sie nach der Arbeit Späne und Laubreste von der Klinge.


**c** Griffsympathisches Heft und Hängebauweise für komfortable Nutzung. Die Klinge kann einfach in das Heft geklappt werden. So ist eine gefahrlose Aufbewahrung gewährleistet.



**d** Mit der Verriegelungstaste kann die Klinge sowohl im ausgeklappten als auch im eingeklappten Zustand sicher in ihrer Position gehalten werden.

Verriegelungstaste – Bedienung:

- Erfassen Sie den Griff und schieben Sie die Taste zum Verriegeln nach vorn.
- Erfassen Sie den Griff und schieben Sie die Taste zum Entriegeln nach hinten.



## **ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 03.06.2013